

# Tratamiento de **pacientes con cáncer ginecológico** durante la **crisis COVID-19**

22 de Abril - 18:00 h

- ◆ **Introducción a la dinámica de la sesión**  
*Dr. Antonio González Martín*
- ◆ **Organización asistencial durante la crisis COVID-19**  
*Dr. Antonio González Martín*
- ◆ **Manejo de cáncer epitelial de ovario durante la crisis COVID-19**  
*Dr. Andrés Redondo*
- ◆ **Manejo de cáncer de endometrio y cérvix durante la crisis COVID-19**  
*Dra. M<sup>ª</sup> Jesús Rubio*
- ◆ **Cierre de la reunión y agradecimientos**  
*Dr. Antonio González Martín*

<https://vimeo.com/event/35939/embed>




Con el soporte técnico de:




GSK ha colaborado únicamente con la financiación para el soporte técnico de la retransmisión de este evento. A efectos de transparencia, le informamos que GSK no ha intervenido en la selección de ponentes ni en el contenido de sus presentaciones. GSK recomienda siempre la utilización de sus productos de acuerdo con la ficha técnica aprobada por las autoridades sanitarias.


## Organización Asistencial

# Historia de una Pandemia







# Organización asistencial






# Evolución en España







Organización  
asistencial  
durante la crisis  
COVID-19

# Impacto en Oncología



## Reducción recursos humanos

- Oncólogos y enfermeras de oncología pasan al equipo contención COVID
- Oncólogos y enfermera infectados
- Protección de profesionales con estancias rotatorias en domicilio

## Reducción recursos asistenciales

- No quirófano
- No UVI
- Reducción significativa camas hospitalización
- Limitación pruebas diagnósticas

## Objetivos en oncología

- Minimizar visitas al hospital
- Proteger a pacientes y sanitarios de contagio
- Establecer prioridades de atención (Guías SEOM-GC)

# Medidas para evitar contagio Sanitarios y pacientes


Manos



Mascarillas



Distancia seguridad





# Circuito COVID-free para Oncología

## Pacientes

### TRIAGE PACIENTES



#### Qué?

- Cuestionario: Tos, fiebre, disnea, anosmia, diarrea e historia del entorno del paciente
- Medir T<sup>a</sup> a la entrada al hospital
- Un acompañante y SOLO si necesario

#### Cuando?

- Llamada día anterior
- A la entrada al hospital
- A la llegada al Dpto.

#### Cómo actuar?

- Síntomas leves o asintomático pero familiar positivo reciente: AISLAMIENTO DOMICILIARIO
- Síntomas moderados/severos o posible COVID detectado en hospital: CIRCUITO COVID (Urgencias...)

# Circuito COVID-free para Oncología

## Sanitarios

### SANITARIOS



#### Qué?

- Evitar que sanitarios en circuito COVID visiten Departamento
- Test SARS-CoV-2 si posible
- No salir del Departamento
- Uniforme de hospital (pijama)

#### Cuando?

- Durante toda la pandemia

#### Cómo actuar si COVID+?

- Seguir indicaciones de cada Centro...
- AISLAMIENTO en domicilio

# Gestión de casos y consultas

## Medidas excepcionales

Priorizar pacientes nuevos, recaídas sintomáticas o discusión al final de la vida

Retrasar tratamientos no curativos, visitas o exploraciones de seguimiento

Mantener Comités Multidisciplinares



Promover video o tele-consultas



# Some examples of management during the worst period of the crisis

Avoid endoscopic or laparoscopic procedures due to the high risk of virus spread

Preference for imaging guide biopsies instead of endoscopic or surgical biopsies for diagnosis


Preference for staging with PET-CT instead of surgical staging

Balance risk/benefit before starting or maintaining a systemic therapy

When possible avoid weekly regimens and give oral non-toxic drugs that you can monitor without patient presence

Use G-CSF to avoid neutropenic fever. Especially in fragile or elderly patients






# Vivir con la Pandemia





# 80% asintomáticos o síntomas leves


## Máxima contagiosidad en periodo inicial



# Organización asistencial

Fase Aguda

Fase Crónica



Fuente: The Lancet.

Infografía: G.R

Retomar  
actividad  
asistencial  
protegiendo al  
paciente y  
profesional

Organización  
asistencial  
manteniendo  
distancia seguridad

Identificación  
masiva y  
aislamiento de  
positivos

# Medidas de organización asistencial manteniendo distancia seguridad y minimizando visitas al hospital


## EVITAR AGLOMERACIONES

- Reducir nº de pacientes por hora de agenda
- Extender oferta de consulta a la tarde gestionando turnos de trabajo
- Mantener distancia en sala de espera
- Minimizar desplazamientos en el hospital

## EVOLUCIÓN MEDIDAS FASE AGUDA

- Seguir comités por videoconferencia
- Mantener video-consulta para resultados de exploraciones de laboratorio o imagen
- Dar mediación oral para periodos más prolongados
- Incorporación progresiva de pacientes con prioridad intermedia o baja en Fase Aguda

# Identificación masiva y aislamiento de positivos





## Identificación: Serología +/- PCR

### **SANITARIOS**

- Todos
- CUARENTENA de los positivos
- No reducir medidas de protección incluso en los que han pasado la infección

### **PACIENTES**

- Antes de empezar o reanudar tratamiento inmunosupresor
- Antes de procedimientos quirúrgicos
- Tratar si negativo o inmunizado
- Retrasar tratamiento o intervenciones hasta que paciente sea inmune y no contagie

## Paciente asintomático y sin datos clínicos o derivados de pruebas complementarias que sugieran infección COVID19 reciente

- 1) IgM - / IgG -: no ha tenido ni tiene infección por SARS-CoV-2. Por tanto, es razonablemente seguro proceder con la indicación de quimioterapia.
- 2) IgM - /IgG +: El paciente ha tenido infección por SARS-CoV-2 y probablemente está superada o en la fase final, si bien no puede descartarse al 100% la posibilidad de que aún pueda ser potencialmente contagioso. La quimioterapia recomendada para la indicación establecida puede prescribirse con seguridad razonable para el paciente.
- 3) IgM + / con IgG + ó -: El paciente tiene infección actual activa por SARS-CoV-2. Es recomendable demorar la administración de quimioterapia y repetir el test en 2 ó 3 semanas para reevaluar el estatus del paciente.

# Las 5 P frente a la Pandemia



# Tratamiento de **pacientes con cáncer ginecológico** durante la **crisis COVID-19**

22 de Abril - 18:00 h

- ◆ **Introducción a la dinámica de la sesión**  
*Dr. Antonio González Martín*
- ◆ **Organización asistencial durante la crisis COVID-19**  
*Dr. Antonio González Martín*
- ◆ **Manejo de cáncer epitelial de ovario durante la crisis COVID-19**  
*Dr. Andrés Redondo*
- ◆ **Manejo de cáncer de endometrio y cérvix durante la crisis COVID-19**  
*Dra. M<sup>ª</sup> Jesús Rubio*
- ◆ **Cierre de la reunión y agradecimientos**  
*Dr. Antonio González Martín*

<https://vimeo.com/event/35939/embed>



Con el soporte técnico de:



GSK ha colaborado únicamente con la financiación para el soporte técnico de la retransmisión de este evento. A efectos de transparencia, le informamos que GSK no ha intervenido en la selección de ponentes ni en el contenido de sus presentaciones. GSK recomienda siempre la utilización de sus productos de acuerdo con la ficha técnica aprobada por las autoridades sanitarias.

Muchas Gracias